

## ◆表 違法薬物の害

しゆるい 種類	おもな害					
かくせい剤	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 神經を興奮させ、眠気が覚める。疲労感がなくなるが、効果が切れると、激しい脱力感、疲労感におそれられる。</li> <li>・ 亂用を続けると、食欲減退などの症状をもたらす。また、幻覚や妄想を引き起こし、場合によっては殺人などの社会的な影響を与えることもある。</li> <li>・ 急性中毒になると、全身がけいれんし、意識を失い、最後には脳出血により死亡する場合もある。</li> </ul>					
まやく 麻薬	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding: 5px;">たいま 大麻</td> <td style="padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 気分が高まり、陽気になるが、幻覚や妄想に襲われる。</li> <li>・ 身体的影响では、吐き気、筋力の低下、平衡感覚の障害、不妊、流産など遺伝子への影響がある。</li> </ul> </td> </tr> <tr> <td style="padding: 5px;">LSD</td> <td style="padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ ごく少 量で感覚の混乱、幻聴、幻覚が起こる。</li> <li>・ 亂用を続けると、精神分裂などの精神障害をきたす。</li> </ul> </td> </tr> </table>	たいま 大麻	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 気分が高まり、陽気になるが、幻覚や妄想に襲われる。</li> <li>・ 身体的影响では、吐き気、筋力の低下、平衡感覚の障害、不妊、流産など遺伝子への影響がある。</li> </ul>	LSD	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ ごく少 量で感覚の混乱、幻聴、幻覚が起こる。</li> <li>・ 亂用を続けると、精神分裂などの精神障害をきたす。</li> </ul>	
たいま 大麻	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 気分が高まり、陽気になるが、幻覚や妄想に襲われる。</li> <li>・ 身体的影响では、吐き気、筋力の低下、平衡感覚の障害、不妊、流産など遺伝子への影響がある。</li> </ul>					
LSD	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ ごく少 量で感覚の混乱、幻聴、幻覚が起こる。</li> <li>・ 亂用を続けると、精神分裂などの精神障害をきたす。</li> </ul>					
シンナー (有機溶剤: 塗料など)	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 吸引すると、酒に酔ったような感覚になる。一方で、集中力、判断力が低下し、転落事故や交通事故を起こすこともある。また、麻醉状態になり、呼吸機能が低下し、死んでしまうこともある。</li> <li>・ 脂肪分を溶かすため、脳が縮む。一度、破壊された脳の働きは、乱用をやめても元に戻らない。</li> <li>・ 視力の低下や歯を溶かすなどの害を与える。</li> </ul>					

(出所) 長野県警察ホームページ(薬物乱用Q & A) 参照。

